

# Kernbohren

## Preisliste 2020

### 1. Installation

1.1 Antransport der Kernbohrungsanlage  
pro Einsatz (Saanenland) Pau. per Fr. 175.00

### 2. Umstellen der Bohrmaschine

2.1 Umstellen im gleichen Geschoss über 50 m St. per Fr. 50.00

2.2 Umstellen in ein anderes Geschoss St. per Fr. 60.00

### 3. Umsetzen der Bohrmaschine von Loch zu Loch

3.1 Horizontal / Vertikal nach unten St. per Fr. 15.00

3.2 Vertikal nach oben St. per Fr. 20.00

### 4. Bohrungen

4.1 Bohrpreise pro cm Bohrlochtiefe

#### Für Beton

Durchmesser	8-20 mm	cm	per	Fr.	2.00
Durchmesser	21-30 mm	cm	per	Fr.	2.10
Durchmesser	31-40 mm	cm	per	Fr.	2.30
Durchmesser	41-60 mm	cm	per	Fr.	2.40
Durchmesser	61-80 mm	cm	per	Fr.	2.90
Durchmesser	81-100 mm	cm	per	Fr.	3.30
Durchmesser	101-125 mm	cm	per	Fr.	3.60
Durchmesser	126-150 mm	cm	per	Fr.	3.90
Durchmesser	151-175 mm	cm	per	Fr.	4.20
Durchmesser	176-200 mm	cm	per	Fr.	4.90
Durchmesser	201-225 mm	cm	per	Fr.	5.80
Durchmesser	226-250 mm	cm	per	Fr.	6.20
Durchmesser	251-300 mm	cm	per	Fr.	8.00
Durchmesser	301-350 mm	cm	per	Fr.	9.50
Durchmesser	351-400 mm	cm	per	Fr.	11.00
Durchmesser	401-450 mm	cm	per	Fr.	13.00
Durchmesser	451-500 mm	cm	per	Fr.	17.00

## Kernbohren

## Preisliste 2020

Seite 2

### 5. Zuschläge

5.1	Zuschlag für das durchtrennen von einzelnen Stahlteilen über 3 cm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	per	Fr.	2.00
5.2	Zuschlag für Schrägbohrungen	St.	per	%	25
5.3	Zuschlag für Bohrungen über Kopf	St.	per	%	50
5.4	Zusätzlicher Aufwand für: Sauberhaltung, Gerüstungen, Strombeschaffung (220 V, 10 A) etc. nach Aufwand:				
	Fachspezialist (Betontrennen)	St.	per	Fr.	89.40
	Hilfspersonal	St.	per	Fr.	70.35
	Notstromgruppe 5 KvA	St.	per	Fr.	17.10
	Wassersauger -1.6 kW	St.	per	Fr.	19.00
	Spitzhammer inkl. Meissel	St.	per	Fr.	24.50
	PVC-Folie 0.20 mm	m <sup>2</sup>	per	Fr.	1.00
	Betonklebeband 44 mm / 50 m	Ro.	per	Fr.	9.55
	Mörtelband	m	per	Fr.	10.00

### 6. Allgemeine Bedingungen

#### 6.1 Inbegriffene Leistungen:

- Normaler Spritzschutz ohne Material
- Ausbauen und entsorgen der Bohrkern bis 25 kg/Stk.
- Durchtrennen von Stahlteilen bis 3 cm<sup>2</sup>

#### 6.2 Bauseitige Leistungen:

- Einmessen und anzeichnen der Bohrlöcher
- Allfällige Gerüstungen, Abstützungen, Abdeckungen, Absperrungen und Signalisationen.
- Strom und Wasser, inkl. Verbrauch, Anschluss (220 V, 10 A) innert 50 m der Arbeitsstelle, in verlangtem Anschlusswert.

**6.3 Haftung:**

Bei Bohrarbeiten wird jede Haftung abgelehnt für:

- Schwächung von Bauteilen und statischen Systemen.
- Beschädigung von Leitungen in gebohrtem Material sowie allfällige Folgeschäden.
- Allfällige Beeinträchtigungen von angrenzenden Bauteilen infolge Spülwasser.

6.4 Zahlungskonditionen: 30 Tage netto.

6.5 Die Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer von 7,70 %.

6.6 Für grössere Aufträge unterbreiten wir jederzeit gerne eine Spezialofferte.

**THOENEN  
BAUUNTERNEHMUNG AG**



Ueli Thoenen